

Nytsz: 3606-10-1/20070222

## MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

**Bizottsági ülés ideje**

2007. február 22.

**Ajánlás lejárta**

2012. február 29.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI  
BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék gyártó:** Rottner Tresor GmbH., Ausztria

**Termék forgalmazó:** **Rottner Tresor GmbH.**  
A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17., Austria

---

Telefonszám: +43/ 7667-6600  
Fax: +43/ 7667-6600-59  
E-mail: andreas.gruber@rottner-tresor.at  
Honlap: www.rottner-tresor.com  
Kapcsolattartó: Gruber András  
Beosztás: kelet-európai régióvezető

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 14 450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány;
- UL 1251 tűzállósági szabvány;
- NT FIRE 017 skandináv tűzállósági szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- műszaki szakértői vizsgálat.

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott tűz- és betörésbiztos szekrények jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
  - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
  - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
  - gyártás évét;
  - termék típusát, sorozatszámát;
- **lemezszeletrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés;
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szeletrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

**Telepítói nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye: .....

időpontja: .....

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: ..... p.h.

Egyéb: .....

.....

.....

.....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>Sheffield A5</b> jelölésű tűzálló kazetta	<b>30 perces tűzállóság papírra</b> 843 °C-os hevítéssel, belső hőmérséklet 177 °C alatt marad; UL szabvány.
<input type="checkbox"/> <b>Cardiff A4</b> jelölésű tűzálló kazetta	
<input type="checkbox"/> <b>Macro-50</b> jelölésű tűzálló szekrény; 60 perc tűzbiztosság adathordozók tárolására	<b>60 perces tűzállóság adathordozó tárolására</b> 927 °C-os hevítéssel, belső hőmérséklet 55 °C alatt marad; UL szabvány.
<input type="checkbox"/> <b>Oxford</b> jelölésű tűz- és betörésbiztos szekrény	<b>AA kategória</b> MABISZ ajánlás.  <b>60 perces tűzállóság papírra</b> 843 °C-os hevítéssel, belső hőmérséklet 177 °C alatt marad; UL szabvány.
<input type="checkbox"/> <b>File-460</b> jelölésű tűz- és betörésbiztos szekrény	<b>AA kategória</b> MABISZ ajánlás.  <b>60 perces tűzállóság papírra</b> 1000 °C-os hevítéssel, belső hőmérséklet 150 °C alatt marad; NT FIRE 017 szabvány.
<input type="checkbox"/> <b>Cambridge</b> jelölésű tűz- és betörésbiztos szekrény	<b>AA kategória</b> MABISZ ajánlás.  <b>90 perces tűzállóság papírra</b> 1000 °C-os hevítéssel belső hőmérséklet 150 °C alatt marad; NT FIRE 017 szabvány.

A MABISZ VKB a **Rottner Tresor GmbH.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2007. február 22.

.....  
QBE ATLASZ Bizt. Zrt.

.....  
UNIQA Bizt. Zrt.

.....  
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....  
AIG Hungary

.....  
OTP GARANCIA Bizt. Zrt.

.....  
AEGON Magyarország Zrt.

.....  
GROUPAMA Bizt. Zrt.

.....  
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.

.....  
SIGNAL Bizt. Zrt.

.....  
ORFK

.....  
IRM

.....  
MABISZ VKB vezető  
ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.